

Вяжем крючком



ГАЗЕТНЫЙ МИР
ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ

№5

МАЙ 2025



УЮТНАЯ
МОЗАИКА


21
МОДЕЛЬ



В СТИЛЕ
РЕТРО

РУБАШКА

тренд сезона



Оформи ПОДПИСКУ
на любимый журнал



на сайте
podpiskaonline.ru



Россия

П1044

Беларусь



или

на Почте
России

00162

ПОДПИСКА! БЫСТРО И ЛЕГКО!

Оттенки
ЛЕТА

ЛЕТО ЗОВЕТ

1, 2
Модели
Елены
КАШИГИНОЙ
Размер: L-XXL

**В АЖУРНОМ ШАЗЮБЛЕ НАВСТРЕЧУ
РОМАНТИКЕ ЖАРКИХ ДНЕЙ**



Шазюбль (фр.) –
длинное летнее
ажурное пальто
или жилет.

СВЕТЛАЯ ПОЛЫНЬ

Двойка – это здорово! В шикарный летний комплект вошли топ свободного силуэта и длинный жилет. Комбинация горизонтальных и вертикальных полос в моделях смотрится очень эффектно!



ЛАВАНДА

Яркий цвет, россыпь узоров, актуальная длина – вот три составляющие успеха великолепного шазюбля. С этой моделью создать стильные образы – проще простого!



3

Модель
Виты СМIRНОВОЙ
Размер: XS-S

ИНТЕРЕСНАЯ ТЕМА

ОБЕРЕГ С МЕКСИКАНСКИМ КОЛОРИТОМ

ВАРИАЦИИ

Один узор, один фасон – но такие разные модели! Красный или белый, длинный или короткий – выберите свой вариант.

4, 5

Модели
Олеси ПРОХОРОВОЙ

Размер: L





6
Модель
Ирины
БРАЖНИК

АКТУАЛЬНО

Ажурная косынка – модный атрибут летнего образа. Тем более с таким узором!

Нежный мотив

КВАДРАТЫ, РОМБЫ, ТРЕУГОЛЬНИКИ

7

Размер: S

ПУДРА

Как много значит цвет! Простая футболка из крупных цветочных квадратов выглядит стильно, современно и даже празднично.



ПИОН

Оригинально! Из двухцветных мотивов получился очень модный жилет-пончо с высокой горловиной. Надевать можно поверх рубашки, платья или даже топа.



8

Модель
Екатерины
МУХАМЕДОВОЙ
Размер: единый



9

Модель
Риты КОЖАН
Размер: M-L

ЭЛЕГАНТНЫЙ ДУЭТ

В этой рубашке с воротничком соединились квадраты цвета хаки и слоновой кости. Шахматка в летнем варианте.

БЕЛЫЙ

СИНИЙ

КРАСНЫЙ

**МОДЕЛИ
С ПАТРИОТИЧНЫМ
НАСТРОЕНИЕМ
ДЛЯ МАМЫ
И ДОЧКИ**

10

Модель
Надежды
СОЛОВЬЕВОЙ
Размер: XXL



11

Модель
Елены
ПЛИШКИНОЙ
Размер: на 2 года



БОМБЕР

**ДЛЯ ДАЛЬНИХ ПУТЕШЕСТВИЙ
И ПРОГУЛОК ПО ГОРОДУ**

БЕЛЫЕ ОБЛАКА

Спортивный или все-таки романтический стиль? Все зависит от того, где вы окажетесь и с чем наденете ажурный бомбер.

Однозначно эта модель – идеальный спутник летних дней.



12

Модель
Эльвиры
НОВИКОВОЙ

Размеры: S-XL



ФАВОРИТЫ СЕЗОНА

РУБАШКА
И ПУЛОВЕР-ПОЛО

13

Модель
Виты САЛЕНКОВОЙ

Размер: XXXL (оверсайз)



МЕЛАНЖЕВАЯ СЕТЬ

Мужская ажурная рубашка...
Думали, такого не может быть?
Пора менять свое мнение!
Посмотрите, как стильно
сочетаются в этой модели
филейные квадраты и обычная
сетка.

СИРЕНЬ

Ничего лишнего: простой узор, свободный силуэт, планочка и отложной воротничок. Модель для офиса и не только!

14

Модель
Ольги САВАТЕЙ

Размер: S



РОЗА

Если скажем, что абсолютное большинство отдадут предпочтение моделям поло, то не ошибемся. А этот пуловер с отложным воротником точно станет вашим любимцем, ведь перед розовым цветом не устоит никто.

15

Модель
Ольги САВАТЕЙ

Размер: M



Уютное вязание



МОРОЗНОЕ УТРО

Весна с цветущими садами в самом разгаре! Но и заморозки в мае – не редкость. Вот такую историю рассказал нам плед из разноцветных ромбов.



16

Модель
Елены
ЗАХАРКИНОЙ



ТЮЛЬПАН

Центральный мотив небольшой диванной думки обрамлен каймой из листьев клевера. Эта подушка вас точно не отпустит!

17

Модель
Елены
ЗАХАРКИНОЙ

18

Модель
Елены
ЗАХАРКИНОЙ

ЛИЛИЯ

Картина в мозаичной технике украсит стены вашего дома и станет отличным компаньоном вязаной думке.

ЛЮБИМАЯ
МОЗАИКА




РЕТРО style

19

Модель
Екатерины
КАРАМАНЕЦ




Схема 1



Заходите
к автору



Схема 2



Топ с гюйсом

Размер: S

Вам потребуется: пряжа Milk Cotton (50% хлопок, 50% фибра, 100 м/50 г) – 250 г нежно-желтого, немного белого цвета, крючок №3,5, ножницы.

Основной узор: вяжите по схеме 1.

Перед: наберите цепочку из 63 возд. п. Провяжите 2 ряда из 61 ст. с/н. Далее вяжите 20 рядов по схеме 1 (2 раппорта узора) – всего 22 ряда. В следующем ряду провяжите 7 соед. ст., далее вяжите вырез горловины и проймы по схеме 2.

Спинка: вяжите так же, как перед. Отличие будет лишь в вырезе горловины – по спинке он не вывязывается.

Воротник гюйс: наберите цепочку из 51 возд. п. Провяжите 2 ряда из 49 ст. с/н. Далее вяжите 15 рядов узора по схеме 1 (1,5 раппорта) – всего 17 рядов. Закончите 6-м рядом схемы. Отметьте маркерами 16 п. с обеих сторон детали. Следующий ряд вяжите по узору, не довязывая 4 п. до маркера – в них сделайте 2 убавки. Разверните вязание на изн. сторону, начните следующий ряд с двух убавок: первая – столбиками б/н, вторая – столбиками с/н, затем до конца ряда вяжите по узору. В следующем ряду снова сделайте 2 убавки в конце ряда. Продолжайте сужение детали воротника аналогичным образом, пока в ряду не останется 1 п. Так же свяжите вторую часть воротника.

Сборка: соедините детали переда и спинки лицевой стороной внутрь, выполните плечевые и боковые швы с помощью крючка ст. б/н. Приложите воротник к лицевой стороне топа, присоедините его к вырезу горловины ст. б/н.

Обвязка: обвяжите ст. б/н проймы и низ изделия. Пряжей белого цвета наберите цепочку из 40 возд. п. (будущая завязка), введите крючок в край воротника и обвяжите его край ст. б/н. На углах воротника вяжите по 3 ст. б/н в одну петлю. В конце обвязки также наберите цепочку из 40 возд. п. + 1 возд. п. подъема. Разверните вязание и провяжите 2-й ряд. ст. б/н. Для получения завязок желаемой ширины провяжите необходимое количество рядов столбиками б/н.

20

Модель
Екатерины
КАРАМАНЕЦ



Ажурный берет


Размер: 56

Вам потребуется: пряжа (100% хлопок, 99 м/50 г) – около 100 г белого цвета, крючок №3,5.

Внимание! Перед началом работы измерьте обхват головы (ОГ).

Сделайте кольцо амигуруми (КА), выполните 3 возд. п. подъема, затем вяжите 15 ст. с/н в КА. Далее вяжите **по схеме** с прибавками до тех пор, пока диаметр донышка не достигнет 26 см (ОГ-30 = 26 см) – 9 рядов. Если понадобится, провяжите еще несколько рядов по алгоритму этой схемы. Затем свяжите 10-й ряд. Далее вяжите с 11-го ряда с убавками по алгоритму схемы до тех пор, пока диаметр берета не сузится до нужного размера (диаметр внутреннего круга = 15 см). Затем свяжите вкруговую 1 ряд полуст. с/н и 2 ряда полуст. с/н за заднюю полупетлю. Обрежьте нить, спрячьте кончики нитей.

Схема



Ажурные носочки

Размер: 37,5

Вам потребуется: пряжа (100% хлопок, 150 м/50 г) – около 100 г белого цвета, крючок №2,5, маркеры.

Внимание! Перед началом работы измерьте обхват своей стопы (ОС). Затем для определения количества набираемых петель ОС разделите на два.

Мысок: наберите воздушные петли в соответствии с шириной своей стопы: для узкой – 12 п. (как в данной модели), для средней – 16 п., для широкой – 18 п. + 3 возд. п. подъема. Вяжите вкруговую **по схеме 1** всего 6 рядов. Получится 48(56)60 ст. с/н (высота мыска = 5,5 см). Затем вяжите узор **по схеме 2** вкруговую поворотными рядами (= провязав круг, разворачивайте вязание и вяжите в обратном направлении, при этом будут чередоваться лицевые и изнаночные ряды, а петли подъема станут почти незаметны). Вяжите узор, примеряя носочек, до начала пятки – 17 рядов (= 16 см). Приступайте к вывязыванию пятки после ряда со ст. с/н (1-й ряд по схеме 2).

Поголенок: свяжите соед. ст., наберите 18(21)23 возд. п., пропустите 18(21)23 ст. с/н, соед. ст., далее вяжите по узору до конца ряда и затем – по петлям воздушной цепочки (продолжайте вязать 2-й ряд по схеме 2). После этого снова примерьте носочек (пятка должна свободно проходить в получившееся отверстие). Затем продолжайте вязать по узору вкруговую поворотными рядами на необходимую высоту – 15 рядов (высота от пятки = 8 см).


Отворот: *ст. б/н в арку, 3 возд. п., ст. б/н в следующую арку*, повторяйте до конца ряда *-* и свяжите таким образом 4 ряда.

Пятка: присоедините нить в середине ряда (центр стопы) перед отверстием для пятки и вяжите ст. с/н в каждую петлю вкруговую поворотными рядами. Со второго ряда вяжите по 2 убавки с каждой стороны по бокам пятки. Всего свяжите 5 рядов. Примерьте носочек, при необходимости свяжите еще один ряд, если полотно не закрывает пятку. Обрежьте нить, оставив кончик подлиннее. Выполните точный шов из соединительных столбиков. Аналогично свяжите второй носок.

Схема 2



Схема 1



21

Модель
Екатерины
КАРАМАНЕЦ



КОЛЕСО ФОРТУНЫ

Розыгрыш подарков каждый месяц

Итоги
розыгрыша
31.03.2025

Сычева И. К., г. Орел
Гришнев О. В., г. Томск
Долгих А. П., г. Минск
Пашкова С. Л., г. Брянск
Ткач М. А., г. Брянск
Леонова Д. Г., г. Серов
Быкова Т. И., г. Москва
Глухова Б. Н., г. Пенза
Кулик В. А., г. Самара
Носова М. Е., г. Канск

ПОДАРОК – банное полотенце
Розыгрыш
30.04.2025
Набор из трех
льняных полотенец

10 победителей

Розыгрыш
31.05.2025
Термосумка-холодильник

10 победителей

Розыгрыш
30.06.2025
Зонт складной
автоматический

10 победителей

1 ОФОРМИ ПОДПИСКУ на 6 мес. на 2-е полугодие 2025 г. на два и более журнала ИД «Газетный мир»:

- Почемучкам обо всем на свете **П1068**
- Приключения, тайны, чудеса **П1031**
- Сканворды без очков **ПА440**
- Сам себе лекарь **П1017**
- Азбука вязания **П3055**
- Подсобное хозяйство **П2566**
- Скатерть-самобранка **П1076**



Полный
ассортимент
журналов
по QR-коду

2 Присылай **КОПИИ ЧЕКОВ** в срок до 20.06.2025
по адресу: 603126, г. Нижний Новгород, ул. Родионова,
д. 192, к. 1, оф. 5 или на электронную почту
podpiska.konkurs@gmi.ru

3 Участвуй в **РОЗЫГРЫШАХ**
30.04.2025, 31.05.2025, 30.06.2025

ВСЕ присланные **ЧЕКИ УЧАСТВУЮТ** во всех розыгрышах
Оформить подписку можно **в любом почтовом отделении**
или на сайте **podpiska.pochta.ru**

Итоги каждого розыгрыша будут опубликованы в журналах
Акция действует только на территории РФ. Участие в конкурсе означает согласие на обработку персональных данных. Внешний вид подарка может отличаться от представленного изображения.

**БОЛЬШЕ ПОДПИСОК –
ВЫШЕ ШАНСЫ НА ПОБЕДУ!**

БОЛЬШОЙ ЛЕТНИЙ КОНКУРС

**СТАНЬ ЗВЕЗДОЙ
«ВЯЖЕМ КРЮЧКОМ»**

Что нужно сделать?

Все просто: свяжите крючком любую модель, вдохновленную летом!

Главное условие: в вашей работе должны чувствоваться летняя атмосфера, радость и вдохновение.

КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ?

- 1 Сделайте красивые, креативные фотографии вашего изделия.
- 2 Расскажите, что вас вдохновило, какие материалы использовали и какие техники вязания применяли.
- 3 Отправьте письмо с фотографиями и описанием вашей работы на электронную почту **vazanie@gmi.ru** с пометкой «Летний конкурс». Укажите в письме ваши Ф. И. О., почтовый адрес (индекс, город, улица, дом, квартира) и номер телефона для связи.

Прием работ: с 1 марта по 31 августа 2025 года.



Участники, чьи работы поразят нас своим мастерством, оригинальностью и воплощением летней темы, получат призы:

- 1-е место – **полугодовая подписка на журнал «Вяжем крючком»**,
 - 2-е место – **набор пряжи**,
 - 3-е место – **моталка для пряжи**,
- а также поощрительные призы.**



**Подробности в нашей группе
«Копилка вязанных идей»**

Акция действует только на территории РФ. Участие в конкурсе означает согласие на обработку персональных данных. Внешний вид подарка может отличаться от представленного изображения.

ИНСТРУКЦИИ



1, 2


Ажурная двойка «Песня лета»

Модели Елены Кашигиной

Размер: L-XXL

Размеры готового изделия: обхват по линии груди – 140 см, окружность проймы топа – 48 см, жилета – 64–66 см, глубина выреза горловины – 20 см.

Схема 1



Вам потребуется: пряжа «Конопляная» (70% хлопок, 30% конопля, 660 м/100 г) – всего 1150 г цвета светлая полынь (топ – примерно 250 г, кардиган – 300–350 г), крючок №2,5, маркеры.

Резинка 2х2: чередуйте 2 выпуклых и 2 вогнутых ст. с/н.

Ажурные узоры 1–4: вяжите по схемам 1–4 соответственно.

Плотность вязания: 29 п. резинки в слегка растянутом состоянии = 10 см.

ТОП

Внимание! Вяжите вкруговую снизу вверх до проймы, далее – каждую деталь отдельно.

Наберите цепочку из 356 возд. п. и вяжите 4 ряда резинки 2х2. Затем начинайте вязать ажурный узор 1, после этого – ажурный узор 2. Затем повторите узор по схеме 1 и свяжите 3 ряда галочек из схемы 2. Связано полотно до проймы. Разделите его пополам, по 178 п., и каждую часть вяжите отдельно.

Спинка: вяжите ажурный узор 3. При необходимости скорректируйте количество рядов в схеме.

Перед: вяжите 7 рядов по схеме 3, затем разделите полотно на части и начните формировать вырез горловины. Отметьте по краям детали по 81 п., средние петли оставьте непровязанными. Продолжайте вязать узор до конца схемы 3: со стороны пройм вяжите прямо, со стороны выреза горловины в каждом ряду убавляйте по 1 п. в соответствии с узором (это может быть столбик или воздушная петля). После вывязывания схемы убавлена 21 п. со стороны выреза. **Внимание!** В процессе вязания последнего ряда выполните соединение переда со спинкой (= вяжите ст. с/н, протяните петлю с помощью крючка через петлю соответствующего столбика на спинке и вяжите следующий соед. ст. с/н.)

Обработка проймы и горловины: по краю проймы провяжите 124 ст. б/н, затем – 4 ряда резинки 2х2; по горловине провяжите 180 ст. б/н, затем – 4 ряда резинки 2х2.

Схема 2





Схема 4




ЖИЛЕТ

Внимание! Вязите поворотными рядами одним полотном до проймы.

Наберите 358 возд. п. и вяжите 4 ряда резинки 2х2. Далее вяжите вертикальный

ажурный узор 4 (= 22 ажурные полосы и 21 плотная полоса). Вяжите до пройм 70 см (= 80 рядов), затем разделите полотно на три части (= полочки – по 6 ажурных полос и 5 плотных, остальное – спинка) и каждую вяжите отдельно.

Схема 3



Полочки: вяжите еще 20 рядов прямо, затем – 20 рядов с убавками со стороны выреза горловины (начало убавок отметьте маркерами). В каждом ряду убавляйте по одной петле в соответствии с узором. После выполнения убавок на плече останется по 4 ажурные и 4 плотные полосы. Вторую полочку свяжите симметрично.

Спинка: оставьте с обеих сторон по одной полоске для пройм (= 10 ажурных и 9 плотных полос). Вяжите 39 рядов ровно, в последнем, 40-м, ряду выполните соединение детали с полочками по плечам (на плечи на полочках идут по 3 ажурные и по 3 плотные полосы, что еще немного увеличивает вырез).

Отделка: по проймам свяжите 140 ст. б/н, затем – 4 ряда резинки 2х2. Планки: по краям полочек свяжите 456 ст. б/н, затем – 4 ряда резинки, при этом в местах, отмеченных маркерами, прибавляйте для образования уголка по 2 ст. с/н, включая их в узор резинки.



3

Шазюбль

«Лавандовые поля»

Модель Виты Саленковой

Размер: XS-S

Вам потребуется: пряжа (100% хлопок, 250 м/50 г) – 600 г, крючок №3.

Свяжите 6 круглых мотивов по схеме 1. При этом 1-й мотив свяжите полностью, все последующие присоединяйте к предыдущему мотиву в последнем ряду за 3 вершины веерочков. Получившуюся полосу обвяжите, начиная с правого края (= правая полочка), по схеме 2, по верхнему и нижнему краям полосы – по схеме 3, с левого края – по схеме 4. Далее вяжите от полосы

вверх, формируя проймы. Для этого разделите вязание на части: 2 полочки по 5 раппортов и спинка – 11 раппортов. Выполните переход к новому узору по **схеме 5**. Вяжите полочки симметрично друг другу, при этом сразу начните выполнять скос горловины в соответствии со **схемой 6** и пройму в соответствии со **схемой 7**. Провязав в высоту 5 раппортов, выполните скос плеча по **схеме 8**. Спинку вяжите по аналогии с полочками: проймы выполните по **схеме 7**, скосы плеч – по **схеме 8**, убавки для горловины – по **схеме 9**.

Далее вяжите вниз от полосы с круглыми мотивами. Свяжите выравнивающий ряд и затем – узор по **схеме 10** (примерно

23 раппорта). После этого вяжите филейный узор по **схеме 11** (пустая клетка = 1 ст. с/н, 2 возд. п., 1 ст. с/н, заполненная клетка = 4 ст. с/н). После этого вяжите 3,5 раппорта в высоту по **схеме 12**, затем – филейный узор по **схеме 13**. При желании можно немного расширить шагоблы книзу, равномерно прибавляя петли по краям. Далее свяжите 2 раппорта по **схеме 14**, филейный узор по **схеме 15** и выполните обвязку нижнего края каймой по **схеме 16**.

Соедините плечи спинки и полочек и обвяжите столбиками б/н с пико из 3 возд. п.




Схема 1

Схема 3




Схема 4




Схема 2





Схема 12

Страница
автора в ВК



Раппорт

Схема 16




Схема 7





Схема 10




Схема 5




Схема 15





Схема 13



Репорт

Репорт

Схема 14





Схема 11



Репорт

Схема 6






Схема 9



Схема 8





4, 5 Туника и топ «Черепки»

Модель Олеси Прохоровой
Размер: L

Вам потребуется: пряжа «Джинс» (55% хлопок, 45% акрил, 160 м/50 г) – 6 мотков красного цвета для туники и 4 мотка белого цвета для топа, крючок №3,5.

КРАСНАЯ ТУНИКА

Внимание! Изделие вяжется снизу вверх по кругу поворотными рядами до пройм, далее – каждая часть отдельно.

Узор «черепки»: вяжите по схеме 1.

Наберите начальную цепочку из 196 возд. п. и провяжите 1-й ряд столбиками б/н. Далее вяжите узор «черепки» 7 раппортов в высоту. Затем разделите вязание на перед и спинку, оставив между ними по 1 раппорту на проймы.





Перед: вывяжите вырез горловины перед по схеме 2, на которой показана одна сторона детали, вторую выполните симметрично.

Спинка: свяжите еще полтора раппорта узора, затем вывяжите вырез горловины по схеме 3, на которой показана одна сторона детали, вторую выполните симметрично.

Соедините плечевые швы.

БЕЛЫЙ ТОП

Наберите начальную цепочку из 196 возд. п. и вяжите аналогично тунике, пока не будет связано в высоту 4,5 раппорта узора «черепки». Далее разделите вязание на перед и спинку, оставив между ними по 1 раппорту на проймы. Каждую часть вяжите отдельно, как и на тунике.





6 Бактус «Череп»

Модель Ирины Бражник
Размер: 53 x 126 см

Вам потребуется: пряжа «Ажурная» (100% мерсеризованный хлопок, 280 м/50 г) – 100 г синего цвета, крючок №1,75.

Внимание! В работе используются одинаковые вставные элементы, требующие частого обрыва нити. Вяжите их от второго клубка.

1 Провяжите 8 рядов по схеме.

2 Возьмите второй клубок. Свяжите цепочку из 14 возд. п., замкните ее в кольцо.

3 Не обрывая нить, свяжите еще одну цепочку из 14 возд. п., замкните ее в кольцо в ту же петлю, что и первое кольцо.

4 Обвяжите каждую петлю получившейся восьмерки 18 ст. б/н, оборвите нить.

5 Провяжите 9-й ряд схемы: 8 возд. п., 4 ст. с/н, 2 возд. п., 4 ст. с/н, 11 возд. п.

6 Возьмите получившийся элемент – восьмерку, отсчитайте на правой части 9 п. вправо от центральной петли соединения и провяжите 2 ст. б/н в 9-ю, а затем в 8-ю петлю, соединяя тем самым восьмерку с основным полотном.








7 Соедините 4 ст. б/н, двигаясь вниз, к центру восьмерки, петли 8-го ряда основного полотна и петли восьмерки. Провяжите 3 ст. б/н в ст. б/н 8-го ряда, оставив при этом непровязанными 6 п. в центре восьмерки.

Потом снова соедините восьмерку с основным полотном. Провяжите 2 ст. б/н в восьмерку, двигаясь вверх.

8 Продолжайте вязать 9-й ряд схемы: 11 возд. п., 4 ст. с/н, 2 возд. п., 4 ст. с/н, 2 возд. п., ст. с/2н. Далее вяжите по схеме.

Привязывая восьмерку к основной работе, пропускайте по одной петле слева и справа в каждом ряду. Фрагмент узора (череп) закончится 4 ст. б/н. сверху.

Закончив работу, крючком заправьте отрезанные нити. Бактус отпарьте.





7

Кофта из квадратов «Пудра»


Размер: S

Размер квадратов: 21 x 21 см

Вам потребуется: пряжа (50% хлопок, 50% акрил, 112 м/50 г) – 600 г пудрового цвета, крючок №3–3,5 (в зависимости от плотности вязания).


Свяжите 22 целых квадрата и 6 половинок квадрата по схеме 1. Затем расположите квадраты в соответствии со схемой 2. Вы-

Схема 1



полните соединение при помощи соединительных столбиков. Край изделия обвяжите столбиками с/н.

Схема 2



8

Жилет-манишка

Модель Екатерины Мухамедовой

Размер: единый

Размер мотива: 13,5 x 13,5 см

Вам потребуется: пряжа (киндмохер с полиамидом, 580 м/100 г) – всего 360 г (белый цвет – 220 г, розовый цвет – 90 г, темно-розовый цвет – 50 г), крючок 3–3,5 мм.

Резинка: вяжите поворотными рядами столбиками с/н, провязывая петли каждого нового ряда за задние стенки столбиков предыдущего ряда для формирования характерных «зубчиков».


Цветочный мотив: вяжите по схеме.

Внимание! Жилет представляет собой плечевое изделие в виде удлиненной манишки из мотивов, сшитыми между собой. Модель фиксируется на талии с помощью завязок.

Свяжите 24 цветочных мотива (фото 1), чередуя цвета пряжи одинаково во всех элементах (ориентируйтесь по фото). Сшейте мотивы согласно рисунку 1 крючком розовой нитью. Внимание! В местах, отмеченных на рисунке, швы не выполняются. На спинке образовался прямоугольник 3 на 4 квадрата и еще 1 центральный квадрат сверху (часть ворота). Присоедините розовую пряжу к краю верхнего мотива и вяжите резинку поворотными рядами столбиками с/н за заднюю стенку от одного края мотива до другого края этого же мотива (фото 2). Присоедините резинку к мотиву с помощью соединительных петель (фото 3).

Завязки: присоедините белую нить ко второму мотиву от нижнего края чуть ниже центра, провяжите 7 ст. с/н, далее вяжите 15 рядов. Остальные 3 завязки вяжите аналогично (см. рисунок 2).

Готовое изделие слегка отпарьте.



Схема




Рисунок 2





Рисунок 1



9 Рубашка из квадратов

Модель Риты Кожан

Размер: М-Л

Размер квадрата: 7,5 x 7,5 см.

Вам потребуется: пряжа «Анна-16» (100% хлопок, 560 м/100 г) – всего 360 г (по 180 г цвета хаки и слоновой кости), крючок №1, 7 пуговиц.

Внимание! Модель состоит из отдельно связанных квадратных мотивов, которые соединяются между собой в последнем ряду вязания.

Свяжите по схеме 1 необходимое количество квадратов и треугольников по схеме 2: 5 рядов – одним цветом, 6-й ряд – контрастной нитью. Расположите мотивы в шахматном порядке в соответствии с рисунком, начиная с нижнего ряда (в каждом ряду – по 14 квадратов). Выполните в высоту 4 таких ряда (= 56 квадратов). В 5-м ряду добавьте треугольники в районе проймы. В 6-м ряду над крайними квадратами на полочках добавьте треугольники для формирования выреза «мыс». В этом же ряду добавьте по 1 квадрату для рукавов (полочка = 1 треугольник и 4 квадрата, спинка = 10 квадратов). В 7-м ряду на полочках – по 4 квадрата, на спинке – 10 квадратов. Соедините квадраты спинки и переда.

Обвязка: рукава – нитью цвета хаки свяжите 3 ряда столбиков с/н и 1 ряд «рачьего шага». Нижний край, горловина и полочки – свяжите по кругу 6 рядов столбиков б/н. При этом в нижних углах полочек выполняйте расширение по схеме 3. В 5-м ряду

Схема 3





Схема 2



наметьте места на планке, где будут пришиты пуговицы – 6 шт. На другой планке в соответствующих местах выполните петли для пуговиц: вяжите 5 возд. п. над 4 ст. б/н. В 6-м ряду над цепочками возд. п. вяжите 6 ст. б/н плотно для укрепления петли.

Воротник: начните вязать в 6-м ряду квадратов на уровне треугольника. Вяжите 10 рядов столбиков с/н, выполняя расширения по краям и середине детали в соответствии со схемой 4. Для фиксации воротника в последнем ряду посередине детали выполните петлю из возд. п. Воротник обвяжите одним рядом «рачьего шага».

Пришейте пуговицы. Готовое изделие отпарьте.

Рисунок




Схема 1





Схема 4





10 Пуловер «Патриот»

Модель Надежды Соловьевой

Размер: XXL

Размер квадрата: 7 x 7 см


Вам потребуется: пряжа DIVA Batik (100% микрофибра(акрил), 350 м/100 г) – 750 г цвета 5950, крючок №2,5.

Внимание! Модель связана из отдельных квадратных мотивов. Свяжите 198 мотивов по схеме 1 и 4 мотива по схеме 2. Разложите детали в соответствии с рисунком. Сшейте квадраты с изнаночной стороны иглой или соедините крючком, выполняя соедин. ст. за полупетли соседних мотивов.

Обвязка: горловину обвяжите столбиками б/н, в острых углах выполните сглаживающие столбики по схеме 3: 1 ст. б/н, 1 полуст. с/н, 1 ст. с/н, 1 ст. с/2н, 1 ст. с/н, 1 полуст. с/н, 1 ст. б/н.

Рукава: наберите по петлям мотива (15 ст. с/н + 2 ст. с/н в соединительный шов) всего 85 ст. с/н. 1-й ряд – ст. с/н. 2-й ряд – *5 ст. с/н, 2 ст. с/н с общей вершиной*, повторяйте *-*. 3-й ряд – *3 ст. с/н, 2 ст. с/н с общей вершиной*, повторяйте *-*. 4-й ряд – ст. б/н. Низ пуловера: свяжите 6-10 рядов резинкой 1х1, чередуя 1 лицевой рельефный ст. с/н, 1 изнаночный рельефный ст. с/н.

Схема 1



Рисунок




Схема 3

Схема 2

Страница
автора в ВК



11 Детское платье «Моя Россия»

Модель Елены Плишкиной

На 2 года

Длина изделия – 37 см.

Вам потребуется: пряжа (100% хлопок, 280 м/50 г) – менее 50 г белого, синего и красного цвета, крючок 1,5 мм.

Основной узор: 1-й ряд – вяжите столбики с накидом, 2-й ряд – вяжите скрещенные столбики с накидом. Чередуйте 1-й и 2-й ряды.

Плотность вязания: 13 рядов x 26 п. = 10 x 10 см.

Внимание! Модель вяжется по кругу регланом сверху вниз.

Наберите цепочку из 120 возд. п. пряжей белого цвета + 3 возд. п. подъема. Распределите петли следующим образом: 20 ст. с/н (половина переда), 2 возд. п. (регланная линия – РЛ), 20 ст. с/н (рукав), 2 возд. п. (РЛ), 40 ст. с/н (спинка), 2 возд. п. (РЛ), 20 ст. с/н (рукав), 2 возд. п. (РЛ), 20 ст. с/н (половина переда). Вяжите основным узором, в РЛ в каждом ряду вяжите (ст. с/н, 2 возд. п., ст. с/н). Для формирования рукавов-крылышек в каждом 3-м и 5-м рядах выполняйте прибавки: вяжите по 2 ст. с/н в каждую пет-

лю. Так вяжите 8 рядов. 9-й ряд – по переду и спинке вяжите столбики с/н, рукава обвяжите так: 2 ст. б/н, «пико» из 3 возд. п. Далее по спинке свяжите дополнительно 6 рядов для роста. После этого соедините перед и спинку, набрав дополнительно для подрезов по 8 п. В следующем ряду на подрезы прибавьте равномерно 4 ст. с/н. 11-й ряд – соедините полочки и спинку и вяжите еще 7 рядов ровно. Выполните по краю обвязку: рельефный ст. б/н, «пико» из 3 возд. п. Нить обрежьте. Присоедините нить синего цвета и вяжите основным узором, при этом в 1-м ряду удвойте каждый 2-й ст. Вяжите 14 рядов ровно, затем выполните обвязку, как описано выше. Нить обрежьте. Присоедините нить красного цвета, при этом в 1-м ряду удвойте каждый 3-й ст. Вяжите 14 рядов ровно, затем выполните обвязку, как описано выше. Нить обрежьте.

Горловину и полочки обвяжите ст. б/н с «пико» из 2 возд. п. Свяжите шнурок из трех разноцветных нитей: наберите цепочку из 200 возд. п. Зашнуруйте полочки. Заправьте концы нитей. Проведите ВТО.



12

Ажурный бомбер с капюшоном



Модель Эльвиры Новиковой

Размеры: S–M(L–XL)

Вам потребуется: пряжа Baby Cotton XL (50% хлопок, 50% акрил, 105 м/50 г) – 650 г, крючок 4–3,5 мм, игла с широким ушком, ножницы, швейная машинка для вшивания молнии.

Плотность вязания: 21 п. х 5 раппортов = 10 х 10 см.

Резинка 1х1: ст. б/н захватом за заднюю полупетлю (далее – ст. б/нз). Ряд заканчивайте столбиком, провязанным в последний столбик предыдущего ряда захватом за обе полупетли. Количество рядов резинки должно быть четным, 2 ряда составляют один «рубчик».

Основной узор: вяжите по схеме 1.

Внимание! Изделие вяжется в поперечном направлении, начиная сбоку, отдельно вяжутся спинка и две полочки. Все изделие выполняется поворотными рядами справа налево, за исключением рукавов, которые вяжутся круговыми поворотными рядами.

Полочка: наберите цепочку из 100(104) возд. п. (для набора цепочки лучше взять крючок на полразмера меньше. Ряд 1: 1 возд. п., 99(103) ст. б/н, начиная с 3-й п. от крючка. **Только для размера L–XL:** ряд 2(а) – возд. п., 12 ст. б/нз, 1 возд. п., 1 ст. с/н, 22 раппорта основного узора, 2 ст. с/н (= 104 п.). Ряд 3(а) – возд. п., 1 ст. б/н, *1 ст. б/н, 1 возд. п.*, если не указано иное, то *-* повторяйте до конца ряда. Последние 12 п. резинки в ряду – 11 ст. б/нз, 1 ст. б/н (= 104 п.). Начните формировать плечевой скос, прибавляя в каждом ряду по 1 п. до тех пор, пока он не достигнет необходи-

мой длины (см. рисунок 1). Для всех размеров: ряд 2(4): 1 возд. п., 12(12) ст. б/нз, свяжите 22(23) раппорта (1 возд. п., 2 ст. с/н с возд. п., 1 возд. п.). В конце ряда выполните прибавку – провяжите 1 ст. с/н в возд. п. подъема предыдущего ряда (в одно основание с одним из перекрещенных столбиков) (= 101(105) п.). Возд. п. подъема по краю резинки остаются за вязанием и не учитываются в общем количестве петель. Ряд 3(5): возд. п., 1 ст. б/н, *1 ст. б/н, 1 возд. п.*. 12 п. резинки (= 102(106) п.). Ряд 4(6): 12 ст. б/нз, 1 возд. п., 1 ст. с/н, 22(23) раппорта, 1 ст. с/н (один из перекрещенных столбиков последнего раппорта и последний столбик ряда имеют общее основание и провязываются в возд. п. подъема предыдущего ряда) (= 103(107) п.). Ряд 5(7): повторите ряд 3(5) (= 104(108) п.). Вяжите до 17(19)-го ряда (8(9) порядковых раппортов-«полосок») по рисунку, делая прибавки в каждом ряду по плечевому скосу, как описано выше. Затем начните формировать горловину с помощью укороченных рядов. Ряд 18(20): 12 ст. б/н, узор по схеме 1 (далее – узор), 1 ст. б/н в возд. п. предыдущего ряда, оставьте непровязанными 3 п. в конце ряда (= 113(117) п.). **Важно!** В местах скругления горловины делайте переход на следующий ряд без петель подъема во 2-ю п. от крючка. Ряд 19(21): *1 ст. б/н, 1 возд. п.*, 12 п. резинки (= 112(116) п.). Ряды 20(22)–24(26) вяжите как ряд 18(20). Ряды 21(23)–25(27) вяжите как ряд 19(21)-й. Ряд 26(28): 12 ст. б/нз, узор, оставьте непровязанными 6 п. в конце ряда (= 94(98) п.). Ряд 27(29): возд. п. подъема, *1 ст. б/н, 1 возд. п.*. Последние 12 п. в ряду – резинка. Ряд 28(30): 12 ст. б/нз, узор, 3 ст. с/н. Ряд 29(31): повторите ряд 27(29)-й. Ряд 30(32)-й ряд: 12 ст. б/нз, узор, 2 ст. с/н. Ряд 31(33): повторите ряд 27(29)-й. Ряд 32(34):

обвяжите ст. б/н до плечевого скоса петля в петлю, в углке провяжите 2 ст. б/н в одно основание и сделайте 2 возд. п. между ними: 94(98) ст. б/н, 2 возд. п., 28 ст. б/н. Закрепите и обрежьте нить.

Спинка: вяжите по описанию полочки до начала формирования горловины (до 17(19)-го ряда включительно). Ряд 18(20): 12 ст. б/нз, узор, оставьте непровязанными 6 п. в конце ряда (= 110(114) п.). Ряд 19(21): 1 ст. б/н, *1 ст. б/н, 1 возд. п.*, последние 12 п. в ряду – резинка (= 109(113) п.). Ряд 20(22): 12 ст. б/нз, 1 возд. п., 1 ст. с/н, узор, в конце ряда оставьте непровязанными 5 п. (= 104(108) п.). Ряд 21(23): возд. п. подъема (далее в тексте она не будет упоминаться, так как не учитывается в общем количестве петель), *1 ст. б/н, 1 возд. п.*, 12 п. резинки. Ряд 22(24): 12 ст. б/нз, узор. Ряд 23(25): *1 ст. б/н, 1 возд. п.*, 12 п. резинки. Ряд 24(26): 12 ст. б/нз, 1 возд. п., 1 ст. с/н, узор. Ряд 25(27): повторите ряд 23(25)-й. Ряд 26(28): повторите ряд 22(24)-й. Ряд 27(29): повторите ряд 23(25)-й. Ряд 28(30): повторите ряд 24(26)-й. Продолжите вязание, чередуя ряды в заданной последовательности, до 40(42)-го ряда. В конце 40(42)-го ряда сделайте 4 возд. п. + 1 возд. п. подъема. Ряд 41(43): 3 ст. б/н, начиная с 3-й петли от крючка, *1 ст. б/нз, 1 возд. п.*, 12 п. резинки (= 108(112) п.). Ряд 42(44): 12 ст. б/нз, узор, 8 возд. п. + 1 возд. п. подъема. Ряд 43(45): 7 ст. б/н, начиная с 3-й п. от крючка, *1 ст. б/н, 1 возд. п.*, 12 п. резинки (= 116(120) п.). Ряд 44(46): 12 ст. б/нз, 1 возд. п., 1 ст. с/н, узор.

Далее для формирования плечевого скоса убавляйте в каждом ряду по 1 п. до тех пор, пока он не достигнет необходимой длины. Ряд 45(47): возд. п. подъема, 1 ст. б/н (во 2-ю петлю от крючка = убавка), *1 ст. б/н,

Схема 1





Схема 2



1 возд. п., 12 п. резинки (= 115(119) п.). Ряд 46(48): 12 ст. б/нз, 25/26 раппортов узора, 1 возд. п. 2 ст. с/н. Ряд 47(49): возд. п. подъема, 1 ст. б/н (во 2-ю петлю от крючка = убавка), возд. п., 1 ст. б/н, 1 возд. п., 12 п. резинки (= 114(118) п.). Ряд 48(50): 12 ст. б/нз, 1 возд. п., 1 ст. с/н, 24/25 раппортов узора, 1 возд. п., 2 ст. с/н. (= 113(117) п.). Ряд 49(51): как 47(49)-й ряд (= 112(116) п.). Ряд 50(52): 12 ст. б/нз, 24/25 раппортов, возд. п., 2 ст. с/н (= 111(115) п.). Ряд 51(53): как 47(49)-й ряд (= 110(114) п.). Ряд 52(54): 12 ст. б/нз, 1 возд. п., 1 ст. с/н, 23/24 раппортов узора, 1 возд. п., 2 ст. с/н. (= 109(113) п.). Ряд 53(55): как 47(49)-й ряд (= 108(112) п.). Ряд 54(56): 12 ст. б/нз, 23/24 раппортов, возд. п., 2 ст. с/н (= 107(111) п.). Ряд 55(57): как 47(49)-й ряд (= 106(110) п.). Ряд 56(58): 12 ст. б/нз, 1 возд. п., 1 ст. с/н, 22/23 раппортов узора, 1 возд. п., 2 ст. с/н. (= 105(109) п.). Ряд 57(59): как 47(49)-й ряд (= 104(108) п.). Ряд 58(60): 12 ст. б/нз, 22/23 раппортов, возд. п., 2 ст. с/н (= 103(107) п.). Ряд 59(61): как 47(49)-й ряд (= 102(106) п.). Ряд 60(62): 12 ст. б/нз, 1 возд. п., 1 ст. с/н, 21/22 раппортов узора, 1 возд. п., 2 ст. с/н. (= 101(105) п.). Ряд 61(63): как 47(49)-й ряд (= 100(104) п.). **Только для размера L-XL:** ряд 64 – возд. п., 12 ст. б/нз, 21 раппорт, возд. п., 3 ст. с/н (= 104 п.). Ряд 65: 1 ст. б/н, 1 возд. п., 12 п. резинки (= 104 п.). Ряд 62(66): 100(104) ст. б/н. Закрепите и обрежьте нить.

Капюшон: выполните плечевые швы. Сложите детали лицевой стороной внутрь, выполните тамбурный шов соед. столбиками. Вам в помощь подсказка. Выверните изделие на лиц. сторону. Введите новую нить и провяжите 1-й ряд капюшона – 1 возд. п., 111 ст. б/н. Ряд 2: 2 возд. п., 1 ст. с/н, узор. Ряд 3: возд. п. подъема, 1 ст. б/н (во 2-ю петлю от крючка = убавка), возд. п., 1 ст. б/н, 1 возд. п., “-” до конца ряда, 2 ст. б/н с одной вершиной, провязанные в ст. с/н и возд. п. подъема предыдущего ряда (= еще одна убавка). Отсчитайте с обоих концов по 33 п. и отметьте их маркерами. Так как впереди глубина выреза бомбера больше, чем сзади, высота капюшона также должна быть больше. Необходимо связать укороченные и удлиненные ряды. Далее в описании после «+» продолжается удлиненный ряд, то есть крючок вводится в петли двумя рядами ниже. Ряд 4 (короткий): 2 возд. п., 2 ст. с/н, 7 раппортов, 1 возд. п., 1 ст. б/н (= 33 п.). Ряд 5: 1 возд. п., 1 ст. б/н, закончите ряд убавкой ст. б/н (= 32 п.). Ряд 6: 2 возд. п., 2 ст. с/н/возд. п. (неполный раппорт), 6 раппортов, 1 возд. п., 1 ст. б/н (= 30 п.). Ряд 7: 1 возд. п.,

1 возд. п., 1 ст. б/н, 1 возд. п., закончите ряд убавкой ст. б/н (= 29 п.). Ряд 8 (длинный): 2 возд. п., 1 ст. с/н, 2 ст. с/н/возд. п., 5 раппортов, + 20 раппортов, 2 ст. с/н (= 107 п.). В местах перехода на нижние ряды вводите крючок в ст. б/н. Ряд 9 (короткий): возд. п. подъема, 1 ст. б/н (во 2-ю петлю от крючка = убавка), ст. б/н, 1 возд. п., 1 ст. б/н, от * до * повторите до маркера (= 32 п.). Ряд 10: 1 возд. п., 7 раппортов, 1 возд. п., 2 ст. с/н. Ряд 11 (короткий): возд. п. подъема, 1 ст. б/н (во 2-ю петлю от крючка = убавка), ст. б/н, 1 возд. п., 1 ст. б/н, от * до * повторите 12 раз (= 25 п.). Ряд 12: 1 возд. п., 5 раппортов, возд. п., 3 ст. с/н. Ряд 13 (длинный): 1 возд. п., 2 ст. б/н, 1 возд. п., 1 ст. б/н, от * до * повторите 11 раз + еще 3 раза + 36 раз, 2 ст. б/н (= 105 п.). Ряд 14: 2 возд. п., 2 ст. с/н, 25 раппортов, 2 ст. с/н. Ряд 15: 1 возд. п., 1 ст. б/н, 1 ст. б/н, 1 возд. п., продолжите от * до * до конца ряда, 3 ст. б/н (= 105 п.). Ряд 16: 2 возд. п., 1 ст. с/н, 2 ст. с/н/возд. п., 24 раппорта, 1 возд. п., 3 ст. с/н (= 105 п.). Продолжите вязание до 31-го ряда, чередуя ряды 14 и 16 в заданной последовательности, делая между ними ряд со ст. б/н и возд. п. В 52-ю п. поставьте маркер, определив средний раппорт капюшона (в 13-й раппорт, между двумя перекрещенными ст. с/н). С этого ряда начнется скругление капюшона с помощью убавок ст. б/н с обеих сторон от среднего раппорта. Ряд 31: 1 возд. п., 1 ст. б/н, 1 ст. б/н, 1 возд. п., “-” повторите 23 раза, убавка ст. б/н (= 2 ст. б/н с общей вершиной, провязанные в ст. с/н предыдущего ряда, пропустив 1 возд. п. между ними, см. схему 2), 1 возд. п., убавка ст. б/н, 1 возд. п., от * до * повторите 23 раза, 3 ст. б/н (= 101 п.). Ряд 32: 2 возд. п., 1 ст. с/н, 2 ст. с/н/возд. п., 23 раппорта, 1 возд. п., 3 ст. с/н (= 101 п.). Ряд 33: 1 возд. п.,

1 ст. б/н, 1 ст. б/н, 1 возд. п., от * до * повторите 22 раза, убавка ст. б/н, 1 возд. п., убавка ст. б/н, 1 возд. п., от * до * повторите 22 раза, 3 ст. б/н (= 97 п.). Ряд 34: 2 возд. п., 2 ст. с/н, 23 раппорта, 2 ст. с/н. Ряд 35: 1 возд. п., 1 ст. б/н, 1 ст. б/н, 1 возд. п., от * до * повторите 21 раз, убавка ст. б/н, 1 возд. п., от * до * повторите 21 раз, 3 ст. б/н (= 93 п.). Ряд 36: 2 возд. п., 1 ст. с/н, 2 ст. с/н/возд. п., 21 раппорт, 1 возд. п., 3 ст. с/н (= 93 п.). Ряд 37: 1 возд. п., 1 ст. б/н, 1 ст. б/н, 1 возд. п., от * до * повторите 20 раз, убавка ст. б/н, 1 возд. п., убавка ст. б/н, 1 возд. п., от * до * повторите 20 раз, 3 ст. б/н (= 89 п.). Ряд 38: 2 возд. п., 2 ст. с/н, 21 раппорт, 2 ст. с/н (= 89 п.). Ряд 39: 1 возд. п., 1 ст. б/н, 1 ст. б/н, 1 возд. п., от * до * повторите 19 раз, убавка ст. б/н, 1 возд. п., убавка ст. б/н, 1 возд. п., от * до * повторите 19 раз, 3 ст. б/н (= 85 п.). Ряд 40: 2 возд. п., 1 ст. с/н, 2 ст. с/н/возд. п., 19 раппортов, 1 возд. п., 3 ст. с/н (= 85 п.). Ряд 41: 1 возд. п., 1 ст. б/н, 1 ст. б/н, 1 возд. п., от * до * повторите 18 раз, убавка 1 ст. б/н, 1 возд. п., убавка 1 ст. б/н, 1 возд. п., от * до * повторите 18 раз, 3 ст. б/н (= 81 п.). Ряд 42: 2 возд. п., 2 ст. с/н, 19 раппортов, 2 ст. с/н. Ряд 43: 1 возд. п., 1 ст. б/н, 1 ст. б/н, 1 возд. п., от * до * продолжите до конца ряда, 3 ст. б/н. Не обрезая нить, сшейте верхний край капюшона с изнаночной стороны тамбурным швом крючком – 40 соед. ст. петля в петлю, захватывая только внутренние полупетли. Обрежьте нить и спрячьте кончики.

Рукава: сложите спинку и полочку лицевой стороной внутрь. Введите новую нить от нижнего края изделия и выполните тамбурный шов крючком по направлению к пройме – 60 соед. ст., оставив 40(44) п. недовязанными. Затем выверните изделие на лиц. сторону, не обрезая нить, и начните вязать рукав. Делайте убавки по направлению от проймы к манжете, распределяя их равномерно по всей длине рукава. Ряд 1: обвяжите пройму с лиц. стороны по кругу – 1 возд. п., 80(88) ст. б/н. Ряды 2–6 вяжите по узору (схема 2). Начиная с 7-го ряда, сделайте всего 5 убавок – в 7-м, 13-м, 19-м, 25-м и 31-м рядах. Убавки выполняются так же, как убавки в капюшоне по схеме 2, и дают минус 4 п. в ряду. Продолжите вязание без убавок до 41-го ряда. Замкните ряд соед. ст. и сделайте 12 возд. п. для резинки.

Провяжите 30(34) ряда (15(17) «рубчиков») ст. б/нз. Не обрезая нить, выполните тамбурный шов крючком (= 12 соед. ст.). Аналогично свяжите второй рукав.

Вшивание молнии: к хорошо отпаренному изделию симметрично приколите молнию булавками. Петли обеих полочек должны совпадать друг с другом. Если молния длиннее, ее можно аккуратно обрезать. Край ленты обработайте любым текстильным клеем. Пристрочите ленту.

Рисунок 1






Рисунок 2





13

Мужская рубашка

Модель Виты Саленковой

Размер: XXXL (оверсайз)

Вам потребуется: пряжа Linen soft (30% лен, 36% вискоза, 34% хлопок, 272 м/100 г) – 400 г, крючок №4.

Свяжите 4 квадрата по схеме 1 (= 11 рядов + 1 ряд обвязки). Сшейте квадраты в одну полосу. Присоедините нить с лицевой стороны к краю правого квадрата и вяжите от полосы вверх спинку и полочки одной деталью. Всего свяжите 8 рядов по схеме 2. Далее разделите вязание на 3 части (25 ячеек по узору – левая полочка, 50 ячеек – спинка и 25 ячеек – правая полочка). Далее каждую часть вяжите отдельно вверх 19 рядов до скоса плеча, при этом выполните убавки для проймы по схеме 3. На полочках на уровне 18-го ряда начните выполнять убавки для скоса горловины по схеме 4, на спинке на уровне 21-го ряда – по схеме 5. Одновременно со скосом горловины выполняйте скос плеча по схеме 6. На высоте 22-го ряда закончите вязание. Сшейте плечевые скосы.

Рукава: наберите по проймам 77 п. (= 26 ячеек по узору), замкните в круг и вяжите по узору, делая 4 прибавки по схеме 7 (= 34 ячейки). Довязав до 13-го ряда, вывяжите окат рукава по схеме 8 (= 5 раз сократите по одной ячейке с обеих сторон и 4 раза по две ячейки). Пришейте рукава к проймам на рубашке.

Плankи: присоедините нить у начала горловины и вяжите по 2 ст. б/н в каждую ячейку по всему периметру изделия до начала горловины с противоположной стороны. На внешних углах на планке вяжите в крайнюю петлю 1 ст. б/н + 1 возд. п. + 1 ст. б/н. Вяжите так 4 ряда по левой полочке, затем сделайте отверстия для пуговиц расположив их равномерно на планке. Петля: наберите 3 возд. п., пропустите 3 п. основания, в следующем ряду в цепочку возд. п. вяжите 3 ст. б/н.

Воротник: присоедините нить у начала горловины и вяжите в каждую ячейку по 2 ст. б/н. Свяжите так 9 рядов. В последний ряд можно связать китовый ус, реглин или проволоку в пластиковой оплетке для стойки. Края уплотнителя проткните по длине несколько раз горячей иглой и за эти дырочки пришейте к рубашке простыми нитками, чтобы проволока не вытягивалась при стирке. Воротник вместе с планками обвяжите «рачьим шагом» или соединительными столбиками.

Пришейте пуговицы.




Схема 7





Схема 1




Схема 6

скос плеча

Схема 2

Схема 3
пройма

Схема 4

Схема 5

Схема 8

окат рукава



14 Рубашка «Виола»

Модель Ольги Саватей

Размер: S

Вам потребуется: Baby cotton (60% хлопок, 40% акрил, 165 м/50 г) – 350 г цвета №3420, крючки: №3,5 – основной, №3 – для воротника и нижнего края деталей, №5 – для планок застежки, маркеры, игла с широким ушком, 5 пуговиц.

Плотность вязания основным узором: 2,3 п. х 1,5 ряда полуст. с/н = 1 х 1 см.

Основной узор: вяжите по схеме.

Совет: не располагайте нижнюю петлю слишком высоко от края, чтобы он не закручивался.

Спинка: основным крючком наберите цепочку из возд. п. длиной 52 см. 1-й ряд (лицевой) – полуст. с/н (крайние 8 п. в низу детали провязывайте крючком на 0,5 размера меньше основного). В низу детали всегда выполняйте 1 п. подъема, чтобы край был более стабильным. 2-й ряд – провяжите первые три галочки узора тем же крючком, далее снова перейдите на основной. В конце ряда пропустите 1 п. после галочки, а затем провяжите крайний полуст. с/н. В начале следующего ряда выполните прибавку: провяжите полуст. с/н за заднюю полупетлю, а затем – полуст. с/н за обе полупетли. Таким образом, все прибавки скоса плеча выполняйте в начале каждого лиц. ряда полуст. с/н. Провязав нужную ширину плеча (см. рисунок), в изн. ряду начните выполнять убавки для выреза горловины. Выполните в каждом ряду всего 6 убавок. Далее вяжите ровный участок горловины. Провязав нужное число рядов без убавок, в изн. ряду начните выполнять прибавки для выреза горловины симметрично (в каждом ряду всего 6 прибавок). Далее выполняйте убавки для скоса плеча в начале каждого лиц. ряда, провязывая 2 п. вместе за заднюю полупетлю.


Левая полочка: плечо левой полочки вяжите аналогично плечу спинки. Выполнив все ряды плеча, приступите к вязанию горловины. В изн. ряду сделайте первую убавку для выреза горловины: не доходя 12 п. до конца ряда, провяжите 2 п. вместе, а 10 п. в конце оставьте не провязанными. В следующем изн. ряду после галочки пропустите 1 п., остается еще 4 п. Провяжите еще 2 полуст. с/н, затем провяжите крайние 2 п. вместе. Таким образом выполнена 3-я убавка. Далее выполните убавку в начале лиц. ряда. Всего выполните 9 убавок для выреза горловины. Далее провяжите ровный участок горловины – 5 рядов. Нить не отрезайте. Далее вяжите планку застежки. Крючком №5 провяжите ряд соед. ст. за обе полупетли. Провяжите еще 10 рядов планки соед. ст. за заднюю полупетлю. Оставьте нить длиной около 12 см.

Правая полочка: наберите цепочку из числа петель, равному числу петель в последнем ряду левой полочки. Провяжите ровно, без прибавок, то же количество рядов, что и на левой полочке. В следующем лиц. ряду выполните 1-ю прибавку в начале ряда. Следующую прибавку выполните в конце изн. ряда. Таким образом выполните 9 прибавок для выреза горловины правой полочки. Провязав последнюю прибавку в изн. ряду, наберите цепочку из дополнительных 10 возд. п. + 2 п. подъема. Провяжите лиц. ряд полуст. с/н. Провяжите изн. ряд. Далее в начале лиц. ряда выполните 1-ю убавку для скоса плеча. Выполняйте убавки в начале каждого лиц. ряда. Провяжите полностью плечо правой полочки, равное по количеству рядов плечу левой полочки и спинки. Для вязания планки застежки присоедините нить внизу линии борта. Провяжите 1-й ряд планки соед. ст. за обе полупетли крючком №5. Если 1-й ряд крючком №5 провязывать туго и неудобно, можно взять крючок №4,5. Далее все ряды планки вяжите крючком №5 соед. ст. за заднюю полупетлю. В 6-м ряду провяжите петли застежки, равномерно распределив количество петель между ними. Петли выполняйте в изн. ряду. Петли застежки состоят из 3 возд. п., присоединенных соед. ст. В следующем лиц. ряду провязывайте возд. петли застежки соед. ст. за заднюю полупетлю – это 7-й ряд планки. Провяжите еще 5 рядов планки. В последнем ряду нить должна быть вверху детали. Далее крючком №3 провяжите отделочный ряд «рачьим шагом», двигаясь слева направо.

Воротник: выполните плечевые и боковые швы, обвяжите крючком №3 ст. б/н так, чтобы получилось число петель, кратное 3, плюс еще 4 п. Далее делайте 2 п. подъема и вяжите ряд полуст. с/н вдоль горловины. Это 1-й ряд воротника. Следующий ряд вяжите «галочками» из основного узора, провязав 2 первые и 2 последние петли полуст.

с/н – так формируются симметричные края воротника. Все полотно воротника вяжите крючком на 0,5 размера меньше, чем основное полотно. Всего провяжите 11 рядов воротника. Ширина воротника – 7–8 см.


Рукава: основным узором свяжите 2 прямоугольника размером 34 х 12 см. В конце последнего ряда оставьте нить для сшивания рукава. Сшейте рукава и вшейте их в основную деталь рубашки. Пришейте пуговицы на планку левой полочки.



Страница автора в ВК



Рисунок



15 Джемпер «Блоссом»

Модель Ольги Саватей

Размер: M

Вам потребуется: пряжа Lanacotton (26% шерсть, 26% хлопок, 48% акрил, 160 м/50 г) – 550 г, крючки №4,5 (основной), №4 и №3,5, игла с широким ушком, маркеры.

Плотность вязания основного узора: 21 п. x 11,2 ряда = 10 x 10 см.

Основной узор и узор нижней планки: вяжите по схеме 1.

Узор манжетов рукавов: вяжите по схеме 2.

Узор воротника и планок поло: вяжите соедин. ст. с/н по схеме 3.

Спинка: крючком №4,5 наберите цепочку из 93 возд. п. и вяжите 19 рядов основным узором, выполняя прибавки для скоса плеча в конце каждого лицевого ряда. Провязав 19 рядов плеча, начните выполнять убавки в каждом ряду для формирования выреза горловины – всего 5 убавок. Далее провяжите ровный участок горловины – 23 ряда. Затем выполните прибавки для выреза горловины в каждом ряду – всего 5 прибавок. Вяжите второе плечо спинки, выполняя убавки для скоса плеча в конце каждого лицевого ряда. Количество убавок по скосу плеча должно быть равно количеству прибавок по другому скосу плеча.

Перед: правое плечо детали переда вяжите аналогично детали спинки, далее приступите к вывязыванию горловины. В следующем лицевом ряду оставьте последние 5 п. непровязанными, в конце ряда выполните 2 убавки. В начале следующего изнаночного ряда выполните 2 убавки. И еще раз в следующих лицевом и изнаночном рядах выполните 2 убавки. Всего должно быть провязано 4 ряда с двойной убавкой. В следующих – лицевом (в конце ряда) и изнаночном (в начале ряда) – рядах выполните 1 убавку. Далее вяжите ровно без убавок 23 ряда осн. узором. Отсчитайте от края горловины 28 п., поставьте маркер. Следующие 3 ряда вяжите до этого маркера. Наберите цепочку из 28 возд. п. + 2 п. подъема. Разверните деталь на изн. сторону, вяжите изн. ряд. Провяжите такое же число рядов горловины, что и на правой стороне детали переда без прибавок. В начале изнаночного ряда выполните 1 прибавку. В конце лицевого ряда выполните 1 прибавку. В начале следующего изнаночного ряда выполните 2 прибавки. В конце лицевого ряда выполните 2 прибавки. И еще раз в следующих лицевом и изнаночном рядах выполните

2 прибавки. Затем наберите цепочку из 5 возд. п. + 2 п. подъема. Провяжите изн. ряд. Вяжите левое плечо детали переда, выполняя убавки для скоса плеча в конце каждого лицевого ряда. Прикрепите нить к краю левой полочки, наберите цепочку из 6 возд. п. + 1 п. подъема, вяжите планку поворотными рядами соедин. ст. с/н по схеме 3, одновременно привязывая ее к передней части джемпера. Провязав планку на всю длину, оставьте конец нити длиной примерно 30 см для пришивания боковой (короткой) стороны планки к вырезу джемпера. Присоедините нить у основания правой части планки с изнаночной стороны. Свяжите планку тоже шириной в 6 п., продвигаясь теперь снизу вверх. Пришейте основание планки к вырезу горловины.

Сборка: присоедините нить с изнанки и крючком №4 обвяжите плечо переда соедин. ст. с лицевой стороны, далее разверните деталь изнанкой к себе и провяжите ряд соедин. ст. с/н, затем, не обрывая нить, сложите детали переда и спинки лицом к лицу и выполните шов соедин. столбиками. Выполните боковые швы соедин. столбиками с изнаночной стороны. Оставьте пройму высотой, равной 1/2 ширины рукава, – 18 см. Обвяжите горловину ст. б/н с лицевой стороны. Дойдя до края левой планки, наберите воздушную цепочку для воротника из 18 п., далее провяжите 1-й ряд полотна воротника соедин. ст. Затем подхватите поочередно 2 петли обвязки горловины за обе стенки петли соедин. столбиками и без петли подъема развернитесь в следующий ряд, далее вяжите полотно воротника соедин. ст. с/н, провязывая крайние петли свободного края воротника крючком меньшего размера и подхватывая поочередно две петли обвязки горловины. Последний ряд воротника должен быть лицевым, его нужно провязать соедин. ст. для симметрии сторон воротника.

Рукава (2 детали): наберите цепочку из 41 возд. п. и вяжите осн. узором. В низу детали оставьте крайние 16 п. для манжета. Все изн. ряды манжета вяжите соедин. ст. с/н крючком №4, все лиц. ряды – соедин. ст. крючком №4,5. Вяжите полотно рукава, пока оно не достигнет ширины 36 см.



16

Плед «Морозное утро»

Модель Елены Захаркиной

Ширина – 116 см, длина – 164 см

Вам потребуется: пряжа «Кауни 8/1» (100% овечья шерсть, 800 м/100 г) – 800 г (6 пасм разных оттенков), крючок №1,5.

Свяжите по схеме 294 ромба. После этого разложите мотивы по цветам, группируя их от темного цвета к светлому (см. фото). Соедините их между собой швом «петля в петлю». Обвяжите готовый плед следующим образом: 1-й, 3-й ряды – соедин. ст., 2-й ряд – ст. б/н, 4-й ряд – чередуйте 1 соедин. ст., 1 возд. п.





Схема 2




Схема 3



17

Подушка «Тюльпан»

Модель Елены Захаркиной

Размеры: длина – 52 см, ширина – 38 см.

Вам потребуется: пряжа «Дундага» (100% натуральная овечья шерсть, 430 м/100 г) – 200 г разных цветов, крючок №2,5, готовая подушка подходящего размера.


Внимание! Передняя часть подушки связана в технике вафельной мозаики, задняя – простыми столбиками с/н. Если вы не очень хорошо владеете мозаичной техникой, то лучше воспользоваться более простым способом вязания – с обрезанием нити в конце каждого ряда.

Передняя часть: наберите цепочку воздушных петель нужной длины и вяжите узор по схеме 1. Готовую деталь обвяжите по периметру каймой по схеме 2.

Задняя часть: наберите цепочку воздушных петель нужной длины и вяжите столбиками с/н по размеру первой детали.

Соедините между собой переднюю и заднюю части методом петля в петлю по 3 сторонам. Вставьте внутрь готовую подушку и зашейте отверстие.

Схема 1



18 Панно «Лилия»

Модель Елены Захаркиной


Размеры: 25 x 37 см

Вам потребуется: пряжа «Дундага» (100% высококачественная натуральная овечья шерсть) – двух контрастных цветов, крючок №3.

Внимание! Вяжите без отрыва нити лицевыми и изнаночными рядами каждым цветом по одному ряду (2 лицевых, 2 изнаночных ряда).

Цветом пряжи рисунка свяжите цепочку из 55 возд. п. (53 п. рисунка + 2 кромочные). Обвяжите цепочку столбиками без накида (1-й лицевой ряд). Возьмите пряжу фона и вяжите следующий ряд (2-й лицевой ряд) столбиками без накида за заднюю полупетлю. Следующие 2 ряда будут изнаночными, каждый вяжите своим цветом. Вяжите узор по схеме. В лицевых рядах столбики без накида вяжите за заднюю полупетлю, столбики с накидом – за переднюю полупетлю предыдущего ряда. В изнаночных рядах столбики без накида вяжите за переднюю полупетлю, столбики с накидом – за переднюю полупетлю предыдущего ряда с лицевой стороны полотна. По окончании последнего ряда рисунка продолжите вязание вкруговую. Вяжите 3 ряда (1 клетка фона). В углах вяжите столбик без накида, 1 возд. п., столбик без накида.

Схема 2





УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ К СХЕМАМ В НОМЕРЕ:

◊ = возд. п.

● = соед. ст.

+ = ст. б/н

┐ = полуст. с/н

┐ = ст. с/н

┐ = ст. с/2н

┐ = ст. с/3н

✕ = перекрещенные ст. с/н

○ = «пико» из 3 возд. п.

┐ = лиц. рельефный ст. с/н

┐ = изн. рельефный ст. с/н

⦶ = пышный ст. из 2 ст. с/н

⦶ = пышный ст. из 2 ст. с/2н

⦶ = пышный ст. из 3 ст. с/н

⦶ = пышный ст. из 4 ст. с/н

⦶ = пышный ст. из 5 ст. с/н

□ = ст. б/н, провязанный за заднюю полупетлю косички

⊕ = ст. с/н, провязанный за переднюю полупетлю косички

→ = направление вязания

Если значки соединяются внизу – столбики вяжут в одну петлю основания, если значки соединяются сверху – столбики провязывают вместе.

ЖЕНСКИЕ РАЗМЕРЫ

Размер	Европа	XXS	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
	Россия	40	42	44	46	48	50	52	54
Обхват груди		82	84	88	92	96	100	104	108
Обхват талии		62	64	68	72	77	82	87	92
Обхват бедер		88	90	94	98	102	106	110	114

Российская Федерация

«Восток-крючком» № 5. Дата выхода в свет 16.05.2025. Газета выходит 1 раз в месяц. Подписной индекс: П1044. Главный редактор Михалева Е. В. Тел. (831) 469-98-66, e-mail: vazanin@yml.ru. Дизайнеры: Мальцева И. В., Еремеева С. А. Учредитель, издатель и редакция ООО «Издательство «Газетный мир». Адрес: 603126, Российская Федерация, Нижегородская обл., Нижний Новгород, ул. Родионова, 192, корп. 1, офис 5. Рекламное агентство: тел. 8-800-333-77-18, e-mail: vdm@fenix-media.com. За достоверность рекламной информации ответственность несет рекламодатель. Распространение: тел. (831) 469-98-13, 469-98-48, 469-98-01, многоканальный 8-800-100-12-29, e-mail: roznic@yml.ru, podriska@yml.ru. Распространение в Республике Казахстан: ТОО «ЮНИЛАН КАЗАХСТАН». Адрес: г. Алматы, ул. Сатпаева, 30/8, оф. 137, тел. 8 (727) 330-94-48. Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: ПИ № ФС 77 – 78019 от 4 марта 2020 г. Тираж 10 150. Заказ Д5-33/5. Свободная цена. Отпечатано в ООО «Типографский комплекс «Девиз», 190020, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Екаторингофский, наб. Обводного канала, д. 138, к. 1, литера В, помещ. 4-н-б-часть, ком. 311-часть. © Оригинал-макет ООО «Издательство «Газетный мир». Все права защищены. Фото из обложки: Вита Саленкова, Екатерина Караманец, Евгений Кокорин. Фото: Елена Кашкина (стр. 2), Вита Саленкова (стр. 3, 26), Олеся Прохорова (стр. 4, 5), Евгений Кокорин (стр. 5, 28, 29), Екатерина Мухамедова (стр. 7), Рита Кохан (стр. 7), Надежда Соловьева (стр. 8), Елена Плещина (стр. 8), Эльвира Новикова (стр. 25), Ольга Саветей (стр. 27), Елена Захаркина (стр. 28, 29), Екатерина Караманец (стр. 30, 31). При подготовке номера были использованы иллюстрации Legion-Media. 12»

Республика Беларусь

«Восток-крючком» № 5 (№ 178), май, 2025 г. Журнал выходит 1 раз в месяц. Подписной индекс: 00162. Главный редактор Кульбачный Олег Семёнович. Учредитель: ООО «ЮНИЛАН-БЕЛ». Редакция: ООО «ЮНИЛАН-БЕЛ». Адрес редакции: 220125, Республика Беларусь, г. Минск, пр. Независимости, д. 177, оф. 34, www.yunilane.by, тел.: (017) 394-81-11, e-mail: manager@yunilane.by. Свидетельство о государственной регистрации №1962 от 28.02.2020 г. выдано Министерством информации Республики Беларусь. Свободная цена. Тираж 850. Заказ Д5-33/5. Выход в свет 16.05.2025. Отпечатано в ООО «Типографский комплекс «Девиз», 190020, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Екаторингофский, наб. Обводного канала, д. 138, к. 1, литера В, помещ. 4-н-б-часть, ком. 311-часть по заказу ООО «Издательство «Газетный мир». Все права защищены. При подготовке номера были использованы иллюстрации Legion-Media. 12»